

**ATS**<sup>®</sup>  
Leichtmetallräder



**2014**

Hightech Wheel **Edition**

## Über uns

Die zur UNIWHEELS Gruppe gehörende Hightech Marke ATS ist einer der weltweit führenden Hersteller von Leichtmetallrädern für PKW und SUV. Das traditionsreiche deutsche Unternehmen hat seine Markenbekanntheit durch die ehemals eigenen Formel-1-Aktivitäten etabliert und kann auch heute neben dem dreifachen Gewinn der Tourenwagen Weltmeisterschaft mit Chevrolet zahlreiche Erfolge im Formel- und Tourenwagenrennsport für sich verbuchen. Die Unternehmensgruppe ist auf die Entwicklung, Produktion und Vermarktung von Leichtmetallrädern im Niederdruckguss-Verfahren spezialisiert. Fast alle renommierten Automobilmarken gehören zu den langjährigen Kunden. Die konsequente Fortsetzung der technologischen Weiterentwicklung wurde in 2009 durch die Einführung der FlowForming Technologie nochmals vorangetrieben. Gleich-

zeitig wurden auch eigene Verfahren zur Gewichtsreduzierung entwickelt. Ferner sind im Bereich Oberflächentechnik neue Beschichtungs- und Bearbeitungsverfahren eingesetzt worden. Dazu gehören vor allem das Glanzdrehen und Gleitschleifen, das Polieren sowie Oberflächenvarianten wie Bicolor-Designs und mehrfarbige Beschichtungen. Die Eröffnung in 2011 der eigenen Motorsport- und Schmiederadproduktion in Fußgönheim, Deutschland, stellt für ATS einen weiteren Meilenstein dar. Die Schmiedetechnologie ermöglicht die Herstellung von Leichtmetallrädern höchster Festigkeit. Hier werden extrem leichte und hochbelastbare Motorsport- und Tuningräder sowie Premium-Räder für Fahrzeughersteller von High-End Fahrzeugen gefertigt. ATS kann dabei mit seiner über 40-jährigen Unternehmensgeschichte auf zahlreiche edle und innovative

Räder-Designs mit beeindruckenden technischen Vorteilen sowie rationelle und modernste Fertigungsmethoden zurückgreifen. ATS verbindet filigrane Optik mit extremer Stabilität und gilt als Spezialist für Gewichtsoptimierung bei der Produktion von Aluminiumrädern. Die Unternehmensgruppe hat sich vom Zubehörhersteller zu einem der größten globalen Räderausrüster der Automobilindustrie entwickelt und ist bei der Gusstechnologie für die wirtschaftliche Großserienfertigung ein weltweiter Innovator.

**Hightech made by ATS – profitieren Sie von unserer über 40-jährigen Erfahrung!**

## About us

High-tech brand ATS, part of the UNIWHEELS group, is one of the world's leading manufacturers of alloy wheels for cars and SUVs. The traditional German company established its brand awareness through its past activities in Formula 1 and, alongside a triple victory in the World Touring Car Championship with Chevrolet, can still count on numerous successes in formula racing and touring car motorsport. The group specialises in the development, production and marketing of alloy wheels using the low-pressure casting method. Almost all famous automobile companies have been ATS customers for years. The consistent continuation of technological development was once again driven forward in 2009 with the introduction of FlowForming technology. Methods for reducing

weight were also developed at the same time. Furthermore, new coating and processing techniques were introduced into the surface technology area. These included bright turning, slide finishing, polishing and surface variations such as bi-colour designs and multi-colour coatings. The opening in 2011 of the own motorsport and forged wheel production in Fußgönheim, Germany, represents another milestone for ATS. Forging technology allows alloy wheels to be manufactured with the highest possible stability. Extremely light and resilient motorsport and tuning wheels will be manufactured along with premium wheels for high-end vehicle manufacturers. ATS can fall back with its over 40-year history on many noble and innovative wheel designs with impressive technical advanta-

ges as well as rational and modern manufacturing methods. ATS combines delicate visuals with a high level of stability and is considered as the specialist of weight optimisation in the production of aluminium wheels. The group has developed from being an accessories supplier to become the largest global wheel manufacturer in the entire automotive industry and is a true global innovator when it comes to casting technology for large-scale economic manufacturing.

**High-tech made by ATS – take advantage of over 40 years of experience!**



→

<b>GESCHMIEDET</b> FORGED	4
<b>SUPERLIGHT</b>	6
<b>SPRINTLIGHT</b>	9
<b>TWINLIGHT</b>	12

→

<b>FLOWFORMING</b> FLOWFORMING	14
<b>RACELIGHT</b>	16
<b>CROSSLIGHT</b>	18

→

<b>NIEDERDRUCKGUSS</b> LOW PRESSURE CASTING	20
<b>PERFEKTION</b>	22
<b>TEMPERAMENT</b>	24
<b>PRÄZISION</b>	25
<b>TWISTER</b>	26
<b>RADIAL/RADIAL+</b>	27
<b>STREETRALLYE</b>	28
<b>GTR</b> <i>Street</i>	29
<b>STREETTRACE</b>	30
<b>CUP/CLASSIC</b>	31

→

<b>MOTORSPORT</b> MOTORSPORTS	32
<b>ÜBERSICHT</b> OVERVIEW	33
<b>GT FORGED</b>	
<b>WTCC</b>	
<b>GTR</b>	
<b>RT</b>	
<b>RG</b>	
<b>DTC</b>	
<b>F3-Racing</b>	



## Schmiedetechnologie

Geschmiedete Leichtmetallräder sind grundsätzlich stabiler und leichter als herkömmlich gegossene Aluminiumräder. Durch die aufwendige Schmiedetechnologie ist eine höhere Materialdichte der Leichtmetalllegierung gegeben, was gegenüber der herkömmlichen Gusstechnologie für eine noch höhere Festigkeit sorgt. Gleichzeitig kann die Materialstärke geringer als bei gegossenen Rädern gewählt werden, ohne dabei Stabilitätseinbußen in Kauf zu nehmen. Durch die mögliche geringere Materialstärke fällt ein entsprechend feinbearbeitetes, geschmiedetes Leichtmetallrad deutlich leichter und filigraner aus. Die dadurch mögliche Reduzierung der ungefederten Massen trägt maßgeblich zur



## Forging technology

In principle, forged alloy wheels are more stable than conventional cast aluminium wheels. As a result of the complicated forging technology, the light-metal alloy has a higher material density which provides better rigidity in comparison with conventional casting technology. At the same time, the thickness of the material can also be chosen to be lower than that of cast wheels. Because of the potential for lower material thickness, a finished, forged alloy wheel turns out to be considerably lighter and more sophisticated. The reduction in unsprung mass achieved through this makes a significant contribution to improvements in driving dynamics. In order to fine tune and



Steigerung der Fahrdynamik bei. Um die hochwertigste Art der Radherstellung weiter zu verfeinern und auszubauen, hat ATS in Fußgönheim ein Produktionswerk für Schmiederäder in Betrieb genommen.

Die Hightech-Räder mit exzellenten Plan- und Rundlaufeigenschaften sind nach deutschem TÜV-Richtlinien geprüft und bekommen ein von Hand ausgeführtes Finishing. Als Zeichen dieser hochqualitativen Räderfertigung erhält jedes ATS-Schmiederad seine eigene Serien-Nummer.

update the way the wheels are manufactured, the UNIWHEELS subsidiary ATS Leichtmetallräder has put a production plant for forged wheels into operation. A whole range of CNC processing centres and measurement stations ensure that the extremely-light and resilient forged wheels are processed as precisely as possible.

The high-tech wheels with excellent runouts are tested according to German TÜV standards and are also finished by hand. Each ATS forged wheel receives its own serial number as a symbol of this top quality production of wheels.



ab **7,9 kg**  
from

**5**  
Jahre Garantie



made in Germany 

**GESCHMIEDET**  
FORGED

**SUPERLIGHT**

racing-schwarz  
racing-black

8,5 x 19	ET 30/44/53	(ab/from 8,2 Kg)
9,0 x 19	ET 20/47/48/ZV=48	(ab/from 7,9 Kg)
10,0 x 19	ET 20/30	(ab/from 9,0 Kg)
12,0 x 19	ET 46 <sup>1)</sup> /58 <sup>1)</sup> /63/ZV=48	(ab/from 10,1 Kg)
9,0 x 20	ET 30/32/37/38/42/ 43/45/51/52/65	(ab/from 9,1 Kg)
10,0 x 20	ET 25/30/40/42/45	(ab/from 9,9 Kg)
11,0 x 20	ET 15/44/45/50/58/63/65	(ab/from 10,0 Kg)

<sup>1)</sup> mit Original Porsche Distanzscheibe (nicht im Lieferumfang enthalten) /  
to use with original Porsche-spacer (not scope of delivery)

ET = Einpresstiefe/Offset, ZV = Zentralverschluss/Central Locking

\*5 Jahre Garantie gemäß unserer Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen / 5 years warranty according to our General Terms and Conditions









ab **8,4 kg**  
from

**5**  
Jahre Garantie



made in Germany 

**GESCHMIEDET**  
FORGED

# SPRINTLIGHT

racing-schwarz  
racing-black

9,0 x 19	ET 20/48	(ab/from 8,4 Kg)
10,0 x 19	ET 20	(ab/from 9,8 Kg)
12,0 x 19	ET 48	(ab/from 10,3 Kg)
9,0 x 20	ET 30/32/51/65	(ab/from 9,9 Kg)
10,0 x 20	ET 25/30/32/40/42	(ab/from 10,7 Kg)
11,0 x 20	ET 15/58	(ab/from 10,9 Kg)



ab **9,3 kg**  
from



made in Germany 

**GESCHMIEDET**  
FORGED

**TWINLIGHT**

racing-schwarz frontpoliert  
racing-black front polished

**Auch in keramikpoliert**

Also available in ceramic polished

9,0 x 20	ET 30/32/37/38/42/43/ 45/51/52/65	(ab/from 9,3 Kg)
10,0 x 20	ET 25/30/32/40/42/55	(ab/from 9,5 Kg)
11,0 x 20	ET 45/50/58/63/65	(ab/from 10,1 Kg)

ET = Einpresstiefe/Offset



## FlowForming Technologie

Das Produktionsverfahren FlowForming ermöglicht ATS, neben den konzerneigenen Leichtbauverfahren, eine Leichtbautechnologie anzubieten, die sich in der Automobilindustrie zum heutigen Zeitpunkt durchgesetzt hat.

Bei der Herstellung von Leichtmetallrädern unter Einbindung der FlowForming Technologie werden Teile des gegossenen Felgenrohlings in einem zweiten Bearbeitungsschritt ausgewalzt. Es entfällt ein Großteil der spanabhebenden Bearbeitung, was einerseits dazu führt, dass bei der Herstellung des Rades im Vergleich zu herkömmlichen Fertigungsverfahren Rohstoffe eingespart werden können. Andererseits wird beim FlowForming Verfahren, dem Auswalzen des Leichtmetalls, das Material

## FlowForming technology

The FlowForming manufacturing technique allows ATS, alongside the company lightweight construction methods, to offer lightweight construction which has been tried and tested in the automotive industry.

With the manufacture of alloy wheels with the involvement of FlowForming technology, parts of the wheel rim are rolled out in a second processing phase. A large majority of the machining is dispensed with, which means, on the one hand, that raw materials are able to be saved in comparison with conventional manufacturing methods and, on the other hand, the material undergoes a second compaction phase during the FlowForming method as the alloy material is rolled out. This allows parts of

zusätzlich verdichtet. Dies ermöglicht gleichzeitig, dass Teile des Leichtmetallrades in geringerer Wandstärke und dennoch äußerst stabil ausgeführt werden können.

Somit bringt das im FlowForming Verfahren hergestellte ATS RACELIGHT in der Größe 8,5 x 19 Zoll beispielsweise lediglich 10,5 kg auf die Waage. Das entspricht einer Gewichtsreduzierung alleine durch FlowForming in Höhe von ca. 10 %. Gegenüber herkömmlich gegossenen und im Handel erhältlichen Rädern ergibt sich sogar eine Gewichtersparnis von bis zu 4 kg pro Rad – 16 kg pro Fahrzeug! Und dies im fahrdynamisch wichtigen Bereich der ungefederten Masse bei gleichzeitiger Reduzierung der Abgasemissionswerte.

the alloy wheel to have lower wall thicknesses whilst still being extremely stable.

For example, the 8.5 x 19" ATS RACELIGHT wheel manufactured using the FlowForming method weighs just 10.5 kg. FlowForming technology alone has contributed to a 10 % reduction in the weight. In comparison with conventionally-casted wheels and wheels available on the market, using FlowForming-manufactured wheels means saving up to 4 kg per wheel. That's 16 kg per car! This is particularly important for driving dynamics in the unsprung mass area, with the additional reduction in emission values.





ab **9,8 kg**  
from



**5**  
Jahre Garantie

**5**  
Jahre Garantie



FLOWFORMING  
**RACELIGHT**

racing-schwarz  
racing-black

**Auch in royal-silber**  
Also available in royal-silver

8,5 x 18	ET 30/38	(ab/from 9,8 Kg)
9,5 x 18	ET 35	(ab/from 10,2 Kg)
8,5 x 19	ET 30/34/38/45/49	(ab/from 10,5 Kg)
10,0 x 19	ET 30/40/52	(ab/from 11,7 Kg)
11,0 x 19	ET 30/50	(ab/from 12,1 Kg)
8,5 x 20	ET 15/30/35/40/55	(ab/from 11,5 Kg)
10,0 x 20	ET 20/35/40/45	(ab/from 13,0 Kg)
11,0 x 20	ET 30/50/58	(ab/from 13,5 Kg)



ab  
from **11,5 kg**



FLOWFORMING  
**CROSSLIGHT**

racing-schwarz hornpoliert  
racing-black lip polished

8,5 x 19	ET 28/30/38/43/49/50	(ab/from 11,5 Kg)
9,0 x 19	ET 30/40/52	(ab/from 12,0 Kg)
10,0 x 19	ET 25/30/40/50	(ab/from 12,0 Kg)
11,5 x 19	ET 45/60	(ab/from 12,5 Kg)

ET = Einpresstiefe/Offset



## Niederdruckguss

Die Produktion der ATS Leichtmetallräder im bewährten Niederdruckgussverfahren erfolgt in Europa auf einer Produktionsgesamtfläche von über 260.000 m<sup>2</sup>. Hochmoderne Schmelzöfen, effiziente Gießmaschinen, die Hightech CNC-Bearbeitungszentren und die Röntgenprüfung jedes Rades garantieren das hohe Qualitätsniveau.

Chromfreie Vorbehandlung aller Räder, Lacke teilweise auf Wasserbasis ohne Lösungsmittel sowie Acryl Klarlack, pulverbeschichtet im Liegend-Verfahren, erfüllen den Standard der Automobilindustrie.

## Low pressure casting

The ATS light metal wheels are produced in proven low pressure casting technology in Europe on a surface of more than 260,000 m<sup>2</sup>. Ultra-modern smelting furnaces, efficient casting machines, the high-tech CNC processing centres and the X-ray test of each wheel guarantees the high quality level.

Chrome free pre-treatment of all wheels, paints partly with a water basis without solvents as well as acrylic clear paint, powder coated in a Laying Process, fulfil the standards of the automobile industry.



**NEU**  
NEW



## PERFEKTION

17". 18". 19". 20"  
racing-schwarz hornpoliert  
racing-black lip polished

# TEMPERAMENT

18" . 19" . 20"  
blizzard-grau hornpoliert  
blizzard-grey lip polished



6 Loch  
hole  
18" . 20"







## PRÄZISION

17" . 18" . 19" . 20"  
racing-schwarz doppel-hornpoliert  
racing-black double lip polished





# TWISTER

15" . 16" . 17" . 18"  
polar-silber  
polar-silver



\*5 Jahre Garantie gemäß unserer Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen / 5 years warranty according to our General Terms and Conditions

**5\***  
Jahre Garantie

**EH2+**



## RADIAL+

17" . 18" . 19"  
diamant-silber  
diamond-silver

**5\***  
Jahre Garantie



## RADIAL

16" . 17" . 18"  
19" . 20"  
racing-grau  
racing-grey



\*5 Jahre Garantie gemäß unserer Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen / 5 years warranty according to our General Terms and Conditions

# STREETRALLYE

17". 18"  
rallye-weiß  
rallye-white



\*5 Jahre Garantie gemäß unserer Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen / 5 years warranty according to our General Terms and Conditions

**NEU**  
NEW



## **GTR** *Street*

18" . 19"  
dunkelgrau . dark grey  
auch mit Zentralverschluss  
also with central lock



**5**  
Jahre Garantie

# STREETTRACE

17". 18"  
diamant-silber  
diamond-silver



\*5 Jahre Garantie gemäß unserer Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen / 5 years warranty according to our General Terms and Conditions



## CUP

18"  
diamant-schwarz front- & hornpoliert  
diamond-black front & lip polished



## CLASSIC

13" . 15"  
diamant-schwarz front- & hornpoliert  
diamond-black front & lip polished



Exklusivausrüster von **Rennserien** und **Partner** des professionellen Motorsports  
 Exclusive supplier of **racing series** and **partner** of professional motorsports





# Motorsports Wheel Edition

## GT FORGED

18"  
ET/offset 20-60

keramikpoliert, silber, weiß,  
schwarz, dunkelgrau  
ceramic polished, silver, white,  
black, dark grey  
4-Loch, 5-Loch, Zentralverschluss  
4-hole, 5-hole, central lock



ab  
from **8,6 kg**

## DTC

15". 17". 18"  
ET/offset -10-45

silber, weiß, schwarz, dunkelgrau  
silver, white, black, dark grey  
4-Loch, 5-Loch, Zentralverschluss  
4-hole, 5-hole, central lock



ab  
from **5,7 kg**

## GTR Evo

15". 17". 18". 19"  
ET nach technischer Prüfung/  
offset after technical evaluation

silber, weiß, schwarz, dunkelgrau  
silver, white, black, dark grey  
4-Loch, 5-Loch, Zentralverschluss  
4-hole, 5-hole, central lock

LK zwischen 100 – 120 mm möglich,  
ab 18" auch LK 130 möglich /  
PCD between 100 – 120 mm possible,  
from 18" also PCD 130 possible



ab  
from **6,2 kg**

## WTCC

17"  
ET/offset 18-37

silber, weiß, schwarz, dunkelgrau  
silver, white, black, dark grey  
4-Loch, 5-Loch, Zentralverschluss  
4-hole, 5-hole, central lock



ab  
from **8,5 kg**

## RT Rallye Tarmac

18"  
ET/offset 20-50

silber, weiß, schwarz, dunkelgrau  
silver, white, black, dark grey  
4-Loch, 5-Loch, 10-Loch,  
Zentralverschluss  
4-hole, 5-hole, 10-hole,  
central lock



ab  
from **9,2 kg**

## GTR

15". 17". 18". 19"

Größe/size	ET/offset
7,0 x 15	10-38
8,0 x 17	10-38 / 57
9,0 x 17	-5-38
9,0 x 18	10-53
9,5 x 18	25-55
10,0 x 18	10-38
11,0 x 18	16-60
9,0 x 19	10-55
12,0 x 19	35-55



ab  
from **6,8 kg**

## F3-Racing

13"

silber  
Zentralverschluss  
silver  
central lock



ab  
from **3,8 kg**

## RG Rallye Gravel

15"  
ET/offset 20-50

silber, weiß, schwarz, dunkelgrau  
silver, white, black, dark grey  
4-Loch, 5-Loch, 10-Loch,  
Zentralverschluss  
4-hole, 5-hole, 10-hole,  
central lock



ab  
from **8,2 kg**

silber, weiß, schwarz, dunkelgrau  
silver, white, black, dark grey  
4-Loch, 5-Loch, Zentralverschluss  
4-hole, 5-hole, central lock

LK zwischen 100 – 120 mm möglich,  
ab 18" auch LK 130 möglich /  
PCD between 100 – 120 mm possible,  
from 18" also PCD 130 possible

ET = Einpresstiefe/Offset

Alle Räder sind ausschließlich für den Einsatz im Motorsport bestimmt, die Benutzung erfolgt unter Ausschluss jedweder Haftung. / All wheels are exclusively designed for motor sport, the use is under exclusion of any liability.

Mindestbestellmenge: 8 Stück gleicher Ausführung. / Minimum Order: 8 pieces of the same design.



Zubehör Accessories



## SUPERLIGHT racing-schwarz racing-black

Typ/type	Größe/size	5-112	5-114,3	5-120	5-130	kg ab/from
SU 859	8,5 x 19	44		30	53	8,2
SU 909	9,0 x 19	47		20	48/ZV=48	7,9
SU 1009	10,0 x 19			20/30		9,0
SU 1209	12,0 x 19				46 <sup>1)</sup> /58 <sup>1)</sup> /63/ZV=48	10,1
SU 9020	9,0 x 20	30/37/38/42/43/52	45	32	51/65	9,1
SU 10020	10,0 x 20	25/40/42/55	30	30		9,9
SU 11020	11,0 x 20	44/45	15/50/65		58/63	10,0

<sup>1)</sup> mit Original Porsche Distanzscheibe (nicht im Lieferumfang enthalten) /  
to use with original Porsche-spacer (not scope of delivery)



**5**  
Jahre Garantie  
**GESCHMIEDET  
FORGED**

## SPRINTLIGHT racing-schwarz racing-black

Typ/type	Größe/size	5-112	5-114,3	5-120	5-130	kg ab/from
SN 909	9,0 x 19			20	48	8,4
SN 1009	10,0 x 19			20		9,8
SN 1209	12,0 x 19				48	10,3
SN 9020	9,0 x 20	30	30	32	51/65	9,9
SN 10020	10,0 x 20	25/32/42	30	40		10,7
SN 11020	11,0 x 20		15		58	10,9



**5**  
Jahre Garantie  
**GESCHMIEDET  
FORGED**

## TWINLIGHT racing-schwarz frontpoliert . keramikpoliert racing-black front polished . ceramic polished

Typ/type	Größe/size	5-112	5-114,3	5-120	5-130	kg ab/from
TL 9020	9,0 x 20	30/37/38/42/43/52	45	32	51/65	9,3
TL 10020	10,0 x 20	25/30/32/40/42/55		40		9,5
TL 11020	11,0 x 20	45/65	50		58/63	10,1



**GESCHMIEDET  
FORGED**

## RACELIGHT racing-schwarz . royal-silber racing-black . royal-silver

Typ/type	Größe/size	5-108	5-112	5-114,3	5-120	5-130	kg ab/from
RL 858	8,5 x 18		30/38	38	38		9,8
RL 958	9,5 x 18		35		35		10,2
RL 859	8,5 x 19	38	30/38/45		34	49	10,5
RL 1009	10,0 x 19		30/40		30	40/52	11,7
RL 1109	11,0 x 19		30/50			50	12,1
RL 8520	8,5 x 20		30/40	40	15/35	55	11,5
RL 10020	10,0 x 20		35		20/40	45	13,0
RL 11020	11,0 x 20		30/50			50/58	13,5



**5**  
Jahre Garantie  
**FLOWFORMING**

\*5 Jahre Garantie gemäß unserer Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen / 5 years warranty according to our General Terms and Conditions

Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer jederzeit vorbehalten. / This information is supplied without liability. Errors excepted at any time.

## CROSSLIGHT

racing-schwarz hornpoliert  
racing-black lip polished

Typ/type	Größe/size	5-108	5-112	5-114,3	5-120	5-130	kg ab/from
CL 859	8,5 x 19	28/49	30/38/43	28/38/50		50	11,5
CL 909	9,0 x 19		30/40/52	40	30		12,0
CL 1009	10,0 x 19		30/40/50	30	25/30/40	40	12,0
CL 1159	11,5 x 19		45			45/60	12,5



FLOWFORMING

## PERFEKTION

racing-schwarz hornpoliert  
racing-black lip polished

Typ/type	Größe/size	5-100	5-108	5-110	5-112	5-114,3	5-115	5-120
PK807	8,0 x 17	40	45		35/45	40		35
PK808	8,0 x 18				32/42	42	42	32
PK859	8,5 x 19			45	35/45	40		35
PK959	9,5 x 19				35			40
PK900	9,0 x 20		40		30/40	40	10 <sup>1)</sup>	30



## TEMPERAMENT

blizzard-grau hornpoliert  
blizzard-grey lip polished

Typ/type	Größe/size	5-108	5-112	5-114,3	5-120	5-127	5-130	5-150	6-114,3	6-139,7
TE 858	8,5 x 18	48	50	35	45	40	55	51	20	20/40
TE 909	9,0 x 19		60		17/45		60	58		
TE 9520	9,5 x 20		35/55	30	17/42	35	60	52	25	15/40



## PRÄZISION

racing-schwarz doppel hornpoliert  
racing-black double lip polished

Typ/type	Größe/size	5-100	5-108	5-110	5-112	5-114,3	5-115	5-120
PR 757	7,5 x 17	35	45		35/45/50	40		35
PR 858	8,5 x 18	35	45		30/45	40	40	30/40
PR 859	8,5 x 19		45	40	30/45	30/40		20
PR 1009	10,0 x 19				30	30		42
PR 9020	9,0 x 20		40		30/40	40		30



\*5 Jahre Garantie gemäß unserer Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen / 5 years warranty according to our General Terms and Conditions

Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer jederzeit vorbehalten. / This information is supplied without liability. Errors excepted at any time.

## TWISTER polar-silber polar-silver

Typ/type	Größe/size	4-100	4-108	5-100	5-105	5-108	5-112	5-114,3	5-115	5-120
TS 605	6,0 x 15	45	25/45							
TS 655	6,5 x 15			39		45	38/45	45		
TS 656	6,5 x 16	42	25/42	30	38	50	38/42/50	38/50	38	
TS 756	7,5 x 16						37/46			37
TS 757	7,5 x 17					45	37/45/50	45		37
TS 808	8,0 x 18				45	45	35/40/50	45		35



## RADIAL racing-grau racing-grey

Typ/type	Größe/size	5-100	5-105	5-108	5-110	5-112	5-114,3	5-120	5-127	5-130	5-150
RD 706	7,0 x 16	38	38	48		38/48	48	38/48			
RD 757	7,5 x 17	35		40	35	35/45/50	40	35			
RD 808	8,0 x 18			45	35	35/45	45	30/45		50	
RD 858	8,5 x 18					50	35	45	40	55	51
RD 1008	10,0 x 18			48						40/55	
RD 859	8,5 x 19			45	30	30/45		20/30			
RD 9020	9,0 x 20							17/45		60	59



## RADIAL+ diamant-silber diamond-silver

Typ/type	Größe/size	5-120
RD+ 807	8,0 x 17	30/34
RD+ 808	8,0 x 18	20/30/34
RD+ 909	9,0 x 19	18/30/37



## STREETRALLYE rallye-weiß rallye-white

Typ/type	Größe/size	4-098	4-100	4-108	5-100	5-112	5-114,3	5-120
SY 707	7,0 x 17	25	45	25/45	38/45	45	45	45
SY 758	7,5 x 18		38/48	22/38	35/48	48		48



\*5 Jahre Garantie gemäß unserer Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen / 5 years warranty according to our General Terms and Conditions

Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer jederzeit vorbehalten. / This information is supplied without liability. Errors excepted at any time.

## GTR Street

dunkelgrau  
dark grey

Typ/type	Größe/size	5-130
GTR 908	9,0 x 18	46
GTR 1108	11,0 x 18	55
GTR 909	9,0 x 19	48
GTR 1209	12,0 x 18	48



## STREETRACE

diamant-silber  
diamond-silver

Typ/type	Größe/size	5-112
SR 707	7,0 x 17	45/46/54
SR 758	7,5 x 18	40/43/48/51



## CUP

diamant-schwarz front- & hornpoliert  
diamond-black front & lip polished

Typ/type	Größe/size	4-112
CU 808	8,0 x 18	41/48



## CLASSIC

diamant-schwarz front- & hornpoliert  
diamond-black front & lip polished

Typ/type	Größe/size	4-100	4-130
7036	7,0 x 13	20	
8031	8,0 x 13	1	
5515.1	5,5 x 15		25



\*5 Jahre Garantie gemäß unserer Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen, abrufbar unter [www.uniwheels.com/agb/](http://www.uniwheels.com/agb/) / 5 years warranty according to our General Terms and Conditions, available at [www.uniwheels.com/gtc/](http://www.uniwheels.com/gtc/)



Runflat geeignet / runflat



Ausgewählte Anwendungen ECE geprüft / Selected applications ECE approved

Alle Designs durch Geschmacksmuster geschützt / All designs protected by design patent

Wir danken a-workx GmbH Wessling, Cargraphic GmbH Landau, McLaren Frankfurt Dörr Automotive GmbH, NET Nagel-ExklusivTuning e.K. Lügde, RS-Racingteam Viernheim, Wetterauer Engineering GmbH Koblenz und Cartecjahn Weißenstadt für ihre freundliche Unterstützung.

Thanks to a-workx GmbH Wessling, Cargraphic GmbH Landau, McLaren Frankfurt Dörr Automotive GmbH, NET Nagel-ExklusivTuning e.K. Lügde, RS-Racingteam Viernheim, Wetterauer Engineering GmbH Koblenz and Cartecjahn Weißenstadt for their friendly support.

\*5 Jahre Garantie gemäß unserer Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen / 5 years warranty according to our General Terms and Conditions

Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer jederzeit vorbehalten. / This information is supplied without liability. Errors excepted at any time.



UNI WHEELS Leichtmetallräder (Germany) GmbH  
Gustav-Kirchhoff-Str. 10  
67098 Bad Dürkheim  
Germany

Tel **+49 6322 9899 - 6500**

Fax +49 6322 9899 - 6501

info@atswheels.com

[www.ATSwheels.com](http://www.ATSwheels.com)

[www.facebook.com/ATSwheels](https://www.facebook.com/ATSwheels)

Alle Designs durch Geschmacksmuster geschützt / All designs protected by design patent  
Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen abrufbar unter [www.uniwheels.com/agb](http://www.uniwheels.com/agb)  
General Terms and Conditions available at [www.uniwheels.com/gtc](http://www.uniwheels.com/gtc)

Alle Angaben ohne Gewähr / This information is supplied without liability

Irrtümer jederzeit vorbehalten / Errors excepted at any time



Nachhaltiges Logistikzentrum / Sustainable distribution centre  
DGNB Zertifikat in Gold / DGNB certificate in gold